



- UWAGI:
- FUNDAMENTY WYKONAĆ NA GRUNNIE NOŚNYM, GLEBĘ I NASYPY ZŁĄCZĄCE W POZIOME POSADZENIA NALEŻY WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ PODSIPKĄ PIASZCZYSTO ZWIROWĄ ZAGĘSZCZONĄ, MECHANICZNIE DO ID=0,8.
 - NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WODĘ GRUNTOWĄ I MOGĄCĄ UTRUDNIĆ PROWADZENIE PRAC ZIEMNYCH. PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ W SUCHĘJ PORZE ROKU KIEDY NALEŻY SIĘ SPODZIEWAĆ NIŻSZEGO STANU WOD GRUNTOWYCH. W PRZYPADKU BRAKU OBNIŻENIA ZWIERCADŁA WODY PONIŻEJ GŁĘBOKOŚCI POSADZENIA PROPONUJE SIĘ ZASTOSOWAĆ ODWODNIENIE WGLĘBNE (NP. ZA POMOCĄ IGŁOFILTRÓW)
 - WYKOPY NALEŻY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ, PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ NADZÓR GEOTECHNICZNY I DOKONAĆ ODBIORU PODŁOŻA PO WYMIANIE GRUNTU.
 - ZBROJENIE PODŁUŻNE FUNDAMENTÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD DŁUGOŚCI MIN. 40Ø, GDZIE Ø - ŚREDNICA ZBROJENIA
 - ZBROJENIE FUNDAMENTÓW WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.
 - RYSunEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
 - WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ POD NADZOREM UPRAWNIIONEJ OSOBY.
 - PRZED BETONOWANIEM OSADZIĆ SŁUPKI OGRÓDZENIA
 - ULOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ.
 - WYKONAĆ DYLATACJE POSADZKI CO 5M
 - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTAMI ORAZ RYSUNKAMI ELEMENTÓW PRZYLEGLYCH
 - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

BETON: C25/30 (wodoszczelny)
 CHUDY BETON: C12/15
 STAL: (#) A-IIIIN (RB 500W), (Ø) A-I (S13S-b)
 OTULENIE: Cnom = 50 mm

| | |
|--|---|
| PROJEKT BUDOWLANY | |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | BUDOWA WIATY GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi W TYM INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | DZ. NR 13/21 OBRĘB LĘKNO, GMINA BĘDZINO MIEŚCIE: OŚRODEK HODOWLI ZAGRODOWEJ SP. Z O.O. UL. KOSZAŃSKA 85, 78-031 MŚCICE |
| INWESTOR: | 2F ARCHITEKTURA KATARZYNA FRANKIEWICZ UL. MŁYŃSKA 15 / 10 75-050 KOSZALIN |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY I NUMER UPRAWNIENI: PODPIS: |
| SPECJALNOŚĆ: | PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY I NUMER UPRAWNIENI: PODPIS: |
| KONSTRUKCYJNA: | PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY I NUMER UPRAWNIENI: PODPIS: |
| KONSTRUKCYJNA: | PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY I NUMER UPRAWNIENI: PODPIS: |
| NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW | |
| LIPIEC 2021r. SKALA: 1:50 RYS. NR: PBM01 | |